



MJC Ô TOTEM

FICHE TECHNIQUE

(NOVEMBRE 2018)

GÉNÉRALITÉS :

Contacts :

- adresse : 9 bis avenue Général LECLERC
69140 Rillieux-la-Pape - France
- téléphone : 04-78-88-94-88
- web : <http://www.mjcrillieux.com/>
- régie accueil : David NEUQUELMAN – dav@mjcrillieux.com
- régie technique : Bruno GEMELLI – bruno.gemelli@rillieuxlapape.fr

Accès au site :

- En transports en commun par la ligne TCL C5 arrêt «MJC - Centre chorégraphique»
- En voiture, des places de stationnement sont disponibles à proximité du site
- Accès aux personnes à mobilité réduite

Capacité :

- 400 personnes debout (en configuration concert)
- 140 personnes assises (en configuration théâtre)



MJC Ô TOTEM

FICHE TECHNIQUE

(NOVEMBRE 2018)

GÉNÉRALITÉS (suite) :

Plateau :

- Plateau en béton
- Ouverture : 7 m
- Profondeur : 7,65 m
- Hauteur : 1 m
- Hauteur maximale sous ponts : 4,80 m
- Grill composé d'une passerelle de face fixe et de 3 ponts motorisés au plateau (réglages à la nacelle « Génie » - habilitation INDISPENSABLE)
- Pendrillons noirs à l'italienne (3 rues) sans fond de scène
- Patience en avant-scène
- 4 praticables (2m X 1m)
- Accès direct de la salle au plateau par un escalier en béton à cour
- Quai de déchargement au niveau du fond du plateau à cour (dimension accès : 1,82 m largeur x 2 m hauteur)
- Parking pour un tour bus (possibilité de branchement 32A – contacter la régie)

Loges :

- 2 loges avec accès direct au plateau en devant de scène à jardin
- WC / douche / lavabo / frigo



MJC Ô TOTEM

FICHE TECHNIQUE

(NOVEMBRE 2018)

SONORISATION :

Régie :

- 1 console MIDAS M32

Diffusion fixe :

- 2 enceintes D&B MAX15/SPK (alimentées par 2 D&B D12 CE)
- 2 subwoofers D&B CI-SUB
- 2 enceintes D&B E3 (alimentées par 1 D&B D6 CE)

Plateau :

- 1 boîtier de scène 32 lignes (à cour)
- 6 lignes de retour (3 à cour / 3 à jardin)
- 6 retours de scène D&B MAX12
- 3 amplificateurs de puissance YAMAHA P5000S
- 6 boîtes de direct actives BSS AR133
- 9 micros SHURE SM57
- 6 micros SHURE SM58
- 2 micros SHURE SM58 SLX2 (HF)
- 2 micros SHURE BETA 52
- 1 micro SHURE BETA 58
- 4 micros SENNHEISER E604
- 2 micros SENNHEISER E609
- 1 micro SENNHEISER MD421
- 3 micros AUDIOTECHNICA AE3000
- 3 micros AUDIOTECHNICA AT2020
- 25 grands pieds de micro noirs K&M
- 10 petits pieds de micro noirs K&M



MJC Ô TOTEM

FICHE TECHNIQUE

(NOVEMBRE 2018)

ÉCLAIRAGE :

Régie :

- 1 pupitre lumière ZERO 88 – Jester 48
- 7 gradateurs 6 x 3kw R.JULIAT Digitour 6

Projecteurs :

- 10 PC 1kw « Lutin » R.JULIAT
- 15 PAR64
- 7 découpes 1kw 614SX R.JULIAT
- 2 barres de 4 PAR ACL 28V-250w
- 1 machine à bouillard MARTIN-JEM K1 Hazer
- 1 stroboscope MARTIN Atomic 3000